

CARRO®

Mimari Alüminyum Sistemleri



2

4 MENTEŞELER

7 CAM KAPI KOLLARI

10 CAM SABİTLİYİCİLER

12 SÜRGÜ SİSTEMLERİ

15 MİL MENTEŞELERİ

17 WC KAPI KİLİTLERİ

18 KOLLU KİLİTLER

22 NOKTASAL TUTUCULAR

25 CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

30 KORKULUK AKSESUARLARI


31 SPIDER SİSTEMLERİ

35 ROTİL

36 SUNDURMA SİSTEMLERİ

38 TRANSPARAN CEPHE SİSTEMLERİ





► KZNİ-13

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-14

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-15

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-16

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-17

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°





► KZNİ-18



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

► KZNİ 90 HİDROLİK CAM KAPI MENTEŞESİ ÜST



► KZNİ 90 HİDROLİK CAM KAPI MENTEŞESİ ALT





A close-up photograph of a window frame and glass pane. The frame is dark, and the glass is slightly tinted. The image is somewhat blurry, focusing on the edge of the window.

DUŞAKABİN GERGİ APARATI

Duvar cam Çapraz Sabitleme



► **KZNİ-A 900 Cam Kapı Kulp**
Ø78



► **KZNİ-004BR Cam Kapı Kulp**
Ø35



► **KZNİ-002BR Cam Kapı Kulp**
Ø30




005 Krom Kaplama

005 Altın Rengi Kaplama


030 24 Ayar AltınKaplama

► **KZNİ-205 (Paslanmaz 304 Kalite)**
Ø30




50	30
60	40
70	50
80	60
100	80
120	100
130	110
140	120

► KZNİ-01




KZNİ-01	600	400	25	68
---------	-----	-----	----	----

► KZNİ-02




KZNİ-04	600	300	32	76
---------	-----	-----	----	----

► KZNİ-03




KZNİ-05	600	300	32	76
---------	-----	-----	----	----

► KZNİ-04



KZNİ-06 A	600	400	32	74
KZNİ-06 B	600	400	38	82
KZNİ-06 C	800	500	38	82

► KZNİ-05




KZNİ-12 A	600	400	38	86
KZNİ-12 B	800	500	38	82

► KZNİ-06




KZNİ-08	655	555	45	63
---------	-----	-----	----	----

► KZNİ-07




KZNİ-13 A	550	518	32	70
KZNİ-13 B	550	512	32	92

► KZNİ-08




KZNİ-14 A	550	520	32	80
KZNİ-14 B	550	520	38	80

► KZNİ-09



KZNİ-15	600	400	38	74
---------	-----	-----	----	----

► KZNİ-10



KZNİ-10 A	1800	1500	45	82
KZNİ-10 B	800	600	45	82

► KZNİ-11



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım Alanı	Cam kapılar sağ ve sol kullanıma uygun
Dış Yüzey	316 Paslanmaz
Ölçü	130cm
Çap	25mm
Uygulama Alanı	Cam cama ve Cam alüminyum
Tip	Çift kanatlı, dışardan anahtar içeriden mandal kilitlemeli
Üst yüzey	Satın, Mat
Koli Adedi	30 Adet

► KZNİ-12




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım Alanı	Cam kapılar sağ ve sol kullanıma uygun
Dış Yüzey	316 Paslanmaz
Ölçü	150cm
Çap	35mm
Uygulama Alanı	Cam cama ve cam alüminyum
Tip	Çift kanatlı, Dışardan anahtar içeriden mandal kilitlemeli
Üst yüzey	Satın, Mat
Koli Adedi	30 Adet


► KZNİ-8500L 03




► KZNİ-8500L 04




► KZNİ-8500L 05




► KZNİ-8500L 06



► KZNİ-8500L 07




► KZNİ-8500L 08




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm


► KZNİ-8500L 09




► KZNİ-8500L 10




► KZNİ-8500L 11




► KZNİ-8500L 12



► KZNİ-8500L 15



► KZNİ-8500L 17



DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

► **KZNİ-8500L-22 U TIP CAM-DUVAR SABİTLEYİCİ**

Malzeme : Paslanmaz Çelik **Kapı Kalınlığı :** 8mm -12mm
Cila : Cilalı Paslanmaz Çelik (PSS) Saten Paslanmaz Çelik (SSS).



► **KZNİ-001-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (U TIP)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.



► **KZNİ-003-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (L TIP)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNİ-004-BR CAMDAN CAMA SABİTLEYİCİ (135°)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.



► **KZNİ-006-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (DÜZ)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.



► **KZNİ-8500L-21 CAM-DUVAR SABİTLEYİCİ**

Malzeme : Paslanmaz Çelik **Kapı Kalınlığı :** 8mm -12mm
Cila : Cilalı Paslanmaz Çelik (PSS) Saten Paslanmaz Çelik (SSS).



► **KZNİ-037 DUVAR CAM SABİTLEYİCİ**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.



► **KZNİ-002-BR CAMDAN CAMA SABİTLEYİCİ (90°)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.



► **KZNİ-005-BR CAMDAN CAMA SABİTLEYİCİ (180°)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNİ-024-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (DÜZ)**

6mm-8mm-10mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur, Sağ sol uyumludur.
Kaplama : Krom parlak



Sürme Kapi Set

Alüminyum yük kapasitesi 120 Kg. 8-10 mm cam için uygundur. Ray uzunluğu maksimum 2.5 metredir. Çift kanatlı hareketli ve sabit yan panelli sistemler için alternatifleri mevcuttur.



TW = Boru Uzunluğu

DW = Kapi Genişliği

EW = Giriş Genişliği



► **KZNİ-8600B-4**
CAM KAPI RAYI/MTR
(1BOY=2.5MT)



► **KZNİ-8600B-3**
CAM KAPI RAYI/MTR
(HAREKETLİ+SABİT)
(1BOY=2.5MT)



► **KZNİ-8600B-2**
CAM KAPI RAYI/MTR
(ÇİFTLİ) (1BOY=2.5MT)



► **KZNİ-8600C-1**
SÜRME KAPI
TEKERLEĞİ
Cam Delik
Ölçüleri



► **KZNİ-8600A-3**
SÜRME KAPI STOP




► **KZNİ-8600A-4AL**
SÜRME KAPI RAY
SAĞ KAPAK



► **KZNİ-8600A-4AR**
SÜRME KAPI RAY
SOL KAPAK



► **KZNİ-05S1**
SÜRME KAPI
RAY TAPASI



KZNİ 150 Cam Kapı Sürgü Sistemi

ÖZELLİKLER

1. Sessiz bir sistemdir.
2. Çok dayanıklıdır.
3. Gizli mekanizmalıdır.
4. 8 -10 -12mm camlarda uygulanabilir.
5. Cama delik açmaya gerek yoktur.
6. Bir kişi kolaylıkla montajı gerçekleştirebilir.
7. Farklı uygulamalar için özel tasarım.
8. Mutfak, oturma odaları ve ofis mekanları için ideal bir çözümdür.
8. 120 kg cam taşıma kapasitesi vardır.



KZNİ 150 S

Duvara Montaj

KZNİ 150 S


Tavana Montaj

KZNİ 150 S


Kapı Pervazı
Üzerine Duvara Montaj

KZNİ 150 S


Cama Montaj



FREN




KAPAK



KLAVUZ

Cam Kalınlığı	A(mm)
12mm	23.5
10mm	22.5
8mm	21.5



KZNİ Sürme Kapı Standart Set

Standart sistemle oluşturulan kayar kapılar 2-3-4 metrelik kapı boşluklarında sık çözüm imkanları sunarlar. 100 kg yük taşıma kapasiteleri vardır. Duvara yada cama monte edilebilirler. Ürünlerimiz satin yüzey ve paslanmaz 304 kalitededir.



► **KZNİ-88300A-11**
Boru Asma
Aparatı (Çift Kapı)



► **KZNİ-8300A-3**
Boru Asma
Aparatı (Cam-Cam)



► **KZNİ-8300A-2**
Boru Asma
Aparatı (Duvar-Cam)



► **KZNİ-8300A-7**
Boru-duvar
Sabitleme
Aparatı



► **KZNİ-8300A-4**
Cam Kapı
Makara Stop
(Lama Tip)



► **KZNİ-8300B-2**
Cam Kapı
Makara Stop
(Boru Tip)



► **KZNİ-8300A5-A**
Cam Kapı Sürme Alt Kılavuz



► **KZNİ-8600A-8**
Cam Kapı Sürme Kilit



► **KZNİ-8600A-7**
Gömme Kulp

Mil Menteşe Sistemi

Mil menteşe sistemleri veya duvar açıklıklarındaki profilsiz kapılar için sınırsız seçenek sunuyor. Kapılarda kullanılan mil menteşeler, zemine gömme kapı kapatıcılara uygundur. Malzeme paslanmaz 304 kalitedir.



► **KZNİ-8300C-8**
Menteşe Üst Kasa Kılavuzu



► **KZNİ-8300C-6**
Menteşe Yer Kılavuzu




► **KZNİ-8300C-2**
Cam Kapı Üst Menteşesi




► **KZNİ-8300C-3**

Cam Kapı Alt Menteşesi




► **KZNİ-8300C-1**

Cam-cam Yan Menteşe Üst Kilavuz




► **KZNİ-8300C-11**

Duvar-cam Menteşe Üst Kilavuz




► **KZNİ-8300C-5**

Duvar-cam Menteşe Üst Pan. Yan. Bağ.



► **KZNİ-8300C-4**

Cam-cam Menteşe Üst Kilavuz



WC Kapı Kilitleri



► **KZNI-601C**
CAM CAMA KAPI
KİLİDİ (DELİKSİZ)




► **KZNI-600C**
CAM DUVAR KAPI
KİLİDİ (DELİKSİZ)



► **KZNI-701C**
CAM CAMA
WC KİLİT




► **KZNI-701C**
CAM DUVAR
WC KİLİT






304 Paslanmaz
(Eloksal)

► **KZNİ-PL012C**
CAM KAPI
KİLİT GÖVDESİ




304 Paslanmaz
(Eloksal)

► **KZNİ-PL002G**
CAM KAPI
KİLİT GÖVDESİ




► **KZNİ-PL18C**
CAM-CAMA
KİLİT KARŞILIĞI



304 Paslanmaz
(Eloksal)



► **KZNİ-PL018G**
CAM-CAMA
KİLİT KARŞILIĞI



304 Paslanmaz
(Eloksal)




► **KZNİ-K 104S**
KAPI KOLU
(Eloksal)



► **KZNİ-K 102**
KAPI KOLU
(Eloksal)




► **KZNİ-K 104S**
CAM DUVAR MENTEŞE



Renk: Krom
Malzeme: Prinç



► **KZNİ-FH 102**
CAM-CAM KİLİT K.



Renk: Krom
Malzeme: Prinç



► **KZNİ-27**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-22

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli



► KZNİ-25

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli



► KZNİ-26

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli



► KZNİ-28

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Tek taraflı mandal



► KZNİ-29

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Özellik	120 kg taşıma kapasitesi ergonomik yapısı ve sessiz çalışma
Set İçeriği	2 metre alüminyum sürme ray, paslanmaz alt klavuz, 2 ad et cam stoplama ve yan kapakları



► **KZNi-30**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli




► **KZNi-31**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Özellik	140 kg taşıma kapasitesi ergonomik yapısı ve sessiz çalışma
Set İçeriği	2 metre alüminyum sürme ray, paslanmaz alt klavuz, 2 ad et cam stoplama ve yan kapakları




KZNi-K 8700A-1

CAM KAPI KOLU SATEN (KİLİTLİ)
304 Paslanmaz (Krom)




► **KZNi-K 8700A-4**

CAM KAPI SATEN MENTEŞE
304 Paslanmaz (Krom)



► **KZNi-K 8700A-2**


CAMDAN CAMA KİLİT KARŞILIĞI
304 Paslanmaz (Krom)



► **KZNi-K 8700A-3**


CAM KAPI KİLİT
304 Paslanmaz (Krom)

► **KZNİ-15**
Alüminyum Çerçeveseli Cam
Kapı Kolu




Alüminyum çerçeveseli cam kapılarda kullanılan, kolay montaj avantajı sağlayan, kolay uygulanabilirliği ve işlevselliğinden dolayı tercih edilen bir kollu kilit sistemidir. Ahşap kapılarda da profil adaptörleri çıkarılarak kullanılabilir. WC mandallı tarafı ve anahtarlı kısım, kol cama monte edildikten sonra sağ yada sol olarak takılır.


UYARI : Yanlış takılırsa değiştirilmesi mümkün değildir.




KZ1 FİTİL 8mm/m




KZ3 FİTİL 8mm/m




KZ4 FİTİL 8mm/m




KZ5 FİTİL 8mm/m




KZ6 FİTİL 8mm/m




KZ7 FİTİL 8mm/m




**KZ8M FİTİL 8mm boy
2.20 m (mıknatıslı)**




**KZ9M FİTİL 8mm boy
2.20 m (mıknatıslı)**



**KZ10M FİTİL 8mm
boy 1 m (mıknatıslı)**



KZ13M FİTİL 10mm/m



KZ18M FİTİL 8mm/m



► **KZNİ-NT009**



Açıklama	Şapkalı Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNİ-NT011**



Açıklama	Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNİ-NT013**



Açıklama	Hareketli Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNİ-NT010**



Açıklama	Havşalı Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNİ-NT012**




Açıklama	Lama için Ayarlı Noktasal Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNİ-NT014**




Açıklama	Noktasal Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj


► KZNI-FS-23



► KZNI- FS-24




► BAĞLANTI APARATI



Projelere yönelik tüm ürünlerde farklı boyutlarda çalışılabilir.


► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q2502B




► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q3002




► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER


Q3003




► KZNİ-C-07



► KZNİ-C-06



► KZNİ-C-08






► KZNİ-5500L 01


► KZNİ-5500L 02




► **KZNİ-C-15**



► **KZNİ-C-16**



► **KZNİ-C-16**



► KZNİ-S75001



► KZNİ-75001



► KZNİ-7500-2



► KZNİ-SKK7500-1



► KZNİ-K7500-1



► KZNİ-7500-3



► KZNİ-7500-4



► KZNİ-7500-5




► KZNİ-7500-6



► KZNİ-7500-7




► KZNİ-D7500-1




► KZNİ-D7500-2




► KZNİ-D7500-3




► KZNİ-D7500-2




► KZNİ-D7500-5



► KZNİ-D7500-6




► KZNI-2004




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNI-2004 - 8	8 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	1010 gr
KZNI-2004 - 10	10 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	1263 gr
KZNI-2004 - 12	12 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	1515 gr

► KZNI-2003



Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNI-2003 - 8	8 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	860 gr
KZNI-2003 - 10	10 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	1075 gr
KZNI-2003 - 12	12 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	1290 gr

► KZNI-2002



Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNI-2002 - 8	8 mm	200 mm		48 mm	19 mm	28 mm	450 gr
SM2002 - 10	10 mm	200 mm		48 mm	19 mm	30 mm	563 gr
SM2002 - 12	12 mm	200 mm		48 mm	19 mm	32 mm	675 gr

► KZNI-2002J




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNI-2002J - 8	8 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	550 gr
KZNI-2002J - 10	10 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	688 gr
KZNI-2002J - 12	12 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	825 gr

► KZNI-2001J




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNI-2001J - 8	8 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	28 mm	370 gr
KZNI-2001J - 10	10 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	30 mm	463 gr
KZNI-2001J - 12	12 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	32 mm	555 gr

► KZNI-2001




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNI-2001 - 8	8 mm	100 mm		48 mm	19 mm	28 mm	300 gr
KZNI-2001 - 10	10 mm	100 mm		48 mm	19 mm	30 mm	375 gr
KZNI-2001 - 12	12 mm	100 mm		48 mm	19 mm	32 mm	450 gr


► KZNİ-SC-01




► KZNİ-SC-02




► KZNİ-SC-03








► KZNİ-SC-04



► AÇILIR KAPANIR SPIDER SPIDER SİSTEMİ






► KZNİ GR-01



► KZNİ GR-02



► KZNİ GR-03





KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57100	8	185	90	18	7	4
SR57101	10	215	100	20	8	5
SR57102	12	265	130	25	11	6
SR57103	14	310	150	30	13	8
SR57104	16	350	170	35	16	10
SR57105	18	430	200	40	18	12
SR57106	22	536	250	50	22,5	14

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57200	8	190	90	18	7	4
SR57201	10	220	100	20	8	5
SR57202	12	270	130	25	11	6
SR57203	14	320	150	30	13	8
SR57204	16	370	170	35	16	10
SR57205	18	450	200	40	18	12
SR57206	22	560	250	50	22,5	14
SR57207	26	730	325	65	30	16

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57300	12	280	130	28	13	6
SR57301	14	330	150	32	14	8
SR57302	16	380	170	37	16	10
SR57303	18	480	200	42	18	12
SR57304	22	600	250	52	22,5	14
SR57305	26	780	325	67	30	16

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57400	4	59	30	18	7	4
SR57401	5	66	34	22	9	5
SR57402	6	82	39	25	11	6
SR57403	8	96	48	29	13	8
SR57404	10	120	61	36	15	10
SR57405	12	146	76	40	18	12
SR57406	14	167	87	47,5	22,5	14
SR57407	16	185	95	48	23	16

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57500	4	65	29	18	7	4
SR57501	5	71	33	20	9	5
SR57502	6	84	38	25	11	6
SR57503	8	105	49	30	13	8
SR57504	10	122	58	35	15	10
SR57505	12	155	76	40	18	12
SR57506	14	190	90	50	21	14
SR57507	16	200	105	55	23	16


► KZNİ-SA8001




► KZNİ-SA8005




► KZNİ-SA8004




► KZNİ-Z07A



► KZNİ-Z007B



► YERLİ İMALAT KONNEKTÖR-KZNİ-Y01



► YERLİ İMALAT KONNEKTÖR-KZNİ-Y02





CARRA®
Mimari Alüminyum Sistemleri

CARRA OTOMASYON TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Haznedar Mah. Kınalı Cad. Ergene Sok. No:26/C Güngören/İSTANBUL

Ofis Tel: +90 212 557 25 57 E-mail: carra@carramimari.com Web: carramimari.com